

Recomendaciones para Procedimientos de Gastroenterología

En Oncolife IPS queremos que su procedimiento se realice de forma segura, oportuna y con la mejor calidad. Por favor lea cuidadosamente las recomendaciones según el examen ordenado por su médico y cumpla la preparación indicada.

Preparación para colonoscopia total en horas de la tarde

Dos días antes del examen

- Realice dieta blanda y consuma abundantes líquidos claros.

Día anterior al examen

- Realice dieta líquida clara: consomé sin cebolla ni cilantro, aromáticas, té en agua, jugos en agua o agua de panela.
- No consuma lácteos, cremas ni líquidos oscuros.
- No consuma granadilla, semillas, linaza, pan integral ni productos integrales.
- Hidrátese adecuadamente antes de iniciar la preparación.

Preparación intestinal

Debe adquirir Picoprep o Travad PIK, caja por 2 sobres.

- 7:00 p.m.: disuelva 1 sobre en 150 ml de agua, tómelo y luego consuma 5 vasos de 250 ml de líquido claro, uno cada 20 minutos.

Día del examen

- 6:00 a.m.: disuelva el segundo sobre en 150 ml de agua, tómelo y luego consuma 3 vasos de 250 ml de líquido claro, uno cada 20 minutos.
- No consuma líquidos durante las 6 horas previas al procedimiento.

- Si es hipertenso, puede tomar su medicamento con muy poca agua, excepto diuréticos como hidroclorotiazida o furosemida, según indicación médica.
- Si es diabético, no aplique insulina ni tome medicamentos para la diabetes hasta después del procedimiento, cuando reinicie alimentación.
- Asista con acompañante adulto responsable, orden vigente y documento de identidad.

Cuidados posteriores al procedimiento

- Podrá reiniciar alimentación cuando el equipo asistencial lo indique y hayan pasado los efectos de la sedación.
- Puede presentar molestia leve en garganta, sensación de distensión abdominal o gases; estos síntomas suelen ser transitorios.
- Si recibió sedación, debe retirarse acompañado y no conducir.
- El informe del procedimiento se entrega según disponibilidad médica. Si se toman biopsias, el resultado puede tardar varios días.
- Consulte de inmediato si presenta dolor abdominal intenso, sangrado abundante, fiebre, vómito persistente o dificultad respiratoria.

Recuerde

Una preparación adecuada permite realizar un procedimiento más seguro, completo y confiable. Si tiene dudas sobre medicamentos, antecedentes médicos o preparación, comuníquese previamente con la institución antes de asistir a su cita.



Nit: 900.364.721 - 9